

Piqûres d'insectes & allergies

Les piqûres de moustiques, d'abeilles ou de guêpes sont fréquentes chez les enfants et généralement sans gravité. L'important est de rafraîchir, d'éviter de gratter et de reconnaître les signes d'alerte.

04



Comment prévenir les piqûres

- @ Couvrir les boissons et les aliments à l'extérieur.
- @ Ne pas laisser les enfants boire directement dans des canettes ou des bouteilles.
- @ Ne pas marcher pieds nus dans les prairies.
- @ Rester calme en présence d'abeilles ou de guêpes.
- @ Utiliser une moustiquaire et appliquer les produits anti-insectes selon les recommandations d'âge.



Quand contacter PediKids ?

Merci de nous contacter si :

- @ le gonflement devient très important
- @ la zone devient de plus en plus douloureuse, chaude ou purulente
- @ une ligne rouge part de la piqûre
- @ votre enfant a de la fièvre



Que faire après une piqûre ?

En cas de piqûre de moustique, d'abeille ou de guêpe

- @ Rafraîchir la zone.
- @ Éviter que l'enfant se gratte.
- @ Retirer délicatement le dard d'abeille s'il est visible.
- @ En cas de fortes démangeaisons, une crème apaisante peut aider.
- @ Observer l'enfant.



Appeler le 144 en cas de

- @ difficultés respiratoires ou difficultés à avaler
- @ gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge
- @ vertiges, problèmes circulatoires ou grande faiblesse
- @ éruption cutanée sur tout le corps
- @ piqûre dans la bouche ou la gorge



En cas d'allergie connue

- @ Toujours avoir le kit d'urgence avec soi.
- @ Informer les personnes qui s'occupent de l'enfant, la crèche ou l'école.
- @ En cas de symptômes généraux, agir immédiatement selon le plan d'urgence et appeler le 144.



À retenir

Rafraîchir – Observer – Prendre les signes d'alerte au sérieux